

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bachova, 1584- 1588
PSČ, místo: 149 00, Praha 4
K.ú., parcelní č.: Chodov (728225), 3001, 3002, 3003, 3004, 3005
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 13478 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT - OZE > 80%: 1574.2
elektrina: 86.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.46 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	86.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	123 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	117 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	6.40 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová
Osvědčení č.: 1341
Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 336629.0

Vyhotoveno dne: 19.02.2021

Podpis:

